



Cámara de Seguridad para Exteriores 2K WI-FI TAPO C320WS TP-LINK

Descripción

- Grabación de Vídeo 2K. Videos nítidos en calidad 2K con resolución 2560×1440.
- Conexión por cable o Wi-Fi. Conecta la cámara a la red a través de cable Ethernet o Wi-Fi.
- Visión nocturna a todo color. Graba videos con alta calidad de imagen y colores nítidos incluso de noche.
- Starlight Night Vision. El sensor Starlight de alta sensibilidad captura imágenes de mayor calidad incluso en condiciones de poca luz.
- Detección de movimiento y notificaciones. La cámara manda una notificación al móvil al detectar un movimiento sospechoso.
- Alarma con luz y sonido. Si la cámara detecta un comportamiento extraño activa la alarma de luz y sonido.
- Sonido bidireccional. Permite la comunicación a través del micrófono y altavoz integrados en la cámara.
- Almacenamiento seguro. Guarda los vídeos en una tarjeta microSD de hasta 256 GB .
- Control por voz. Fácil y sencillo control con Asistente de Google y Amazon Alexa.

Vídeo de Alta Resolución 2K QHD

La cámara de vigilancia Tapo C320W graba vídeos con una resolución de 2560×1440, para poder ver imágenes llenas de detalles. El zoom 8X te acerca las imágenes más lejanas.

Visión Nocturna a todo Color

La cámara Tapo C320W está equipada con un sensor de alta resolución y la luz de relleno, capturando más colores.

Más brillante con Starlight

El sensor Starlight de alta sensibilidad captura imágenes con mayor calidad incluso en condiciones de poca luz, para que los detalles no se pierdan en las sombras.

Alarma con Luz y Sonido

La alarma de luz y sonido salta automáticamente como método de disuasión al detectar una movimiento sospechoso. Esto es un modo de vigilancia activa para evitar el peligro.

Sonido Bidireccional

Cuando estás fuera de casa puedes hablar con tus mascotas o con un mensajero para darle instrucciones de como entregar el paquete.

ESPECIFICACIONES

MODELO TAPO C320WS

MARCA TP-LINK

TIPO Cámara WI-FI de Seguridad Para Exteriores

CÁMARA

SENSOR DE IMAGEN

1/3"

RESOLUCIÓN

4 MP (2560 x 1440)

LENTE

F/NO: 1,61; Distancia focal: 3,18m

VISIÓN NOCTURNA

LED IR de 850 nm hasta 98 pies (30m)

RED

SEGURIDAD

Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS

RED

TARIFA INALÁMBRICA	11 Mbps (802.11b) 54 Mbps (802.11g) 150 Mbps (802.11n)
FRECUENCIA	2,4 GHz
SEGURIDAD INALÁMBRICA	WPA/WPA2-PSK

NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD

DISPARADOR DE ENTRADA	Detección de movimiento
NOTIFICACIÓN DE SALIDA	Envío de notificación

VIDEO

COMPRESIÓN DE VIDEO	H.264
CUADROS POR SEGUNDO	15fps
VÍDEO TRANSMITIDO EN VIVO	4MP

SISTEMA

CERTIFICACIÓN	CE, CNC
REQUISITOS DEL SISTEMA	iOS 10+, Android 5.0+

AMBIENTE

TEMPERATURA EN FUNCIONAMIENTO	-20°C~45°C (-4°F~113°F)
TEMPERATURA EN ALMACENAMIENTO	-20°C~60°C (-4°F~140°F)
HUMEDAD EN FUNCIONAMIENTO	10%~90%HR sin condensación
HUMEDAD EN ALMACENAMIENTO	0%~90%HR sin condensación

ALIMENTACIÓN

~~ENTRADA DE LA CÁMARA~~~~Cable de alimentación de 3 metros~~**CONTENIDOS DEL PAQUETE****CONTENIDO DEL PAQUETE**

- Tapo C320WS
- Adaptador de corriente
- Plantilla de montaje
- Anclajes y Tornillos
- Sello impermeable
- Accesorios de cable a prueba de agua
- Guía de inicio rápido

WESTOR.PE**HARDWARE****BOTÓN**

Botón reestablecer a valores de fábrica

LED INDICADOR

LED del sistema, 2 LED de luz blanca

ENTRADA DEL ADAPTADOR

100-240 V AC, 50/60 Hz 0,3 A

SALIDA DEL ADAPTADOR

9,0 VDC/0,6 A

DIMENSIONES (W X D X H)

142,3 x 103,4 x 64,3 mm

AUDIO**COMUNICACIÓN DE AUDIO**

Audio bidireccional

ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO

Micrófono y altavoz integrados