



Extensor Powerline Wi-Fi AV1000 AC750 TL-WPA7517KIT TP-LINK

Descripción

- Cumple con el estándar Homeplug AV2: proporciona a los usuarios tasas de transferencia de datos estables y de alta velocidad de hasta 1000 Mbps en una longitud de línea de hasta 300 metros
- Wi-Fi 802.11ac de doble banda: el Wi-Fi de doble banda AC750 (433 Mbps a 5 GHz y 300 Mbps a 2,4 GHz) permite la transmisión, los juegos, el envío de correos electrónicos, la navegación y la publicación en sus dispositivos inalámbricos en toda su casa
- Sincronización automática de Wi-Fi: simplemente copie la configuración de Wi-Fi de su enrutador y aplique los cambios en la red eléctrica segura con Wi-Fi Clone y Wi-Fi Move
- Puerto Gigabit Ethernet: proporciona conexiones por cable confiables de alta velocidad para consolas de juegos, televisores inteligentes y NAS
- Plug, Pair and Play: configure rápidamente una red Powerline segura

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de Enchufe	UE
Estándares y Protocolos	HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz), IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz)

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interfaz	TL-WPA7517: 1 puerto Ethernet TL-PA7017: 1 puerto Ethernet
Botones	Emparejar, Restablecer, Clonar Wi-Fi, LED encendido/apagado
Consumo de Potencia	TL-WPA7517: Máximo: 11 W, típico: 6,5 W TL-PA7017: Máximo: 2,9 W, típico: 2,6 W
Indicador de LED	Alimentación, línea eléctrica, Ethernet, Wi-Fi (2,4 GHz), Wi-Fi (5 GHz)
Dimensiones	TL-WPA7517: 2,7 × 1,4 × 4,9 pulg. (69,5 × 35 × 124,1 mm) TL-PA7017: 2,0 × 1,1 × 2,6 pulg. (52 × 28,5 × 65 mm)
Alcance	Hasta 300 metros / 1000 pies sobre el cableado eléctrico existente
Compatibilidad	Compatible con todos los adaptadores powerline estándar HomePlug AV y AV2
Velocidades de Transmisión	Powerline: Hasta 1000 Mbps Ethernet: 10/100/1000 Mbps

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS**Seguridad Inalámbrica** Encriptaciones WPA-PSK / WPA2-PSK, WEP**CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE**

Gestión	tpPLC: escanee el código QR para descargar la aplicación tpPLC de TP-Link. O descargue la nueva utilidad tpPLC en PC: www.tp-link.com .
Tecnología de Modulación	OFDM (PLC)
Encriptación	Powerline: cifrado AES de 128 bits Inalámbrico: WPA-PSK / WPA2-PSK, Encriptaciones WEP

SOFTWARE**OneMesh™**

Compatible con OneMesh™

Sin reemplazar sus dispositivos existentes ni comprar un ecosistema WiFi completamente nuevo, OneMesh™ lo ayuda a crear una red más flexible que cubre toda su casa con los productos TP-Link OneMesh™.

OTROS**Certificaciones**

CE RoHS

Contenido del Paquete

Kit AV1000 Powerline Wi-Fi: TL-WPA7517 y TL-PA7017

Cable Ethernet x 2

Guía de Instalación Rápida

Requisitos del sistema

Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS, Linux

Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación

Factores Ambientales