



Mezclador 10 entradas C/Interfaz de Audio/USB XENYX QX1002USB BEHRINGER

Descripción

XENYX QX1002USB

El mezclador compacto QX1002USB le permite lograr sin esfuerzo un sonido de primera calidad, gracias a sus 2 preamplificadores de micrófono XENYX integrados con calidad de estudio y ecualizadores de canal «británicos» ultramusicales. Y nuestros compresores de «una perilla» fáciles de usar brindan un control dinámico total para lo último en fuerza y claridad, al tiempo que respetan toda la potencia y la emoción que incluye en cada nota. Agregue a esto, el dulce perdón de nuestros ecualizadores de estilo británico y un procesador multiefectos Klark Teknik de 24 bits con 100 preajustes que incluyen reverberaciones de clase de estudio, retrasos, cambio de tono y varios multiefectos, y el QX1002USB se convierte en un increíblemente versátil. mesa de mezclas para tus actuaciones en directo.

Pero el XENYX QX1002USB no solo está diseñado para manejar tus conciertos en vivo; también proporciona las herramientas de última generación que necesita para realizar grabaciones sorprendentes de calidad profesional. Junto con la interfaz de audio/USB incorporada, el QX1002USB viene con todo el software de grabación y edición necesario para convertir su sistema informático en su propio estudio de grabación doméstico personal de alto rendimiento.

Preamplificadores de micrófono sónicamente superiores

El XENYX QX1002USB recibe su nombre de nuestros legendarios preamplificadores de micrófono XENYX de alto headroom, que han sido elogiados por ingenieros de audio de todo el mundo. Estos preamplificadores de micrófono de última generación representan un paso importante en la evolución de la tecnología de audio, y pueden sostenerse fácilmente, incluso cuando se comparan con los preamplificadores de micrófono independientes más caros. Los preamplificadores XENYX ofrecen un asombroso rango dinámico de 130 dB, con un ancho de banda que se extiende desde menos de 10 Hz hasta muy por encima de los 200 kHz. Armado con estos extraordinarios preamplificadores de micrófono, el XENYX QX1002USB proporciona un rendimiento tan transparente y nítido que podría pensar que alguien actualizó sus micrófonos mientras no estaba mirando.

Compresión de un solo botón

Pregunte a los ingenieros de sonido profesionales cuál es su equipo de procesamiento externo favorito y la respuesta mayoritaria será prácticamente unánime: compresión dinámica. ¿Qué es la compresión? Nos alegra que lo hayas preguntado. La compresión esencialmente limita el rango dinámico de una señal, reduciendo el nivel de los sonidos fuertes y subiendo los sonidos más suaves, para lograr el equilibrio sonoro. Pero aplicar compresión es un arte delicado que muchos técnicos de sonido novatos, e incluso intermedios, encuentran desafiante. Nuestra compresión “oneknob” está disponible en todos los canales mono y es fácil de operar, incluso para usuarios principiantes. Con esta perilla, puede marcar fácilmente la cantidad perfecta de compresión para instrumentos y voces, creando mezclas poderosas con fuerza y claridad. De hecho, esta es una característica poco común para los productos de esta clase, pero estándar en el mezclador XENYX QX1002USB.

ESPECIFICACIONES

MODELO

QX1002USB

MARCA

Behringer

TIPO

Mezclador 10 entradas C/Interfaz de Audio/USB

ALIMENTACIÓN

USB

ENTRADAS**Preamplificador de micrófono:** 2 x XLR/TRS Combo Jack**Línea:** 8 x plug mono**Línea:** 1 x RCA**SALIDAS****Principal:** 2 x RCA**CONECTIVIDAD**

USB(entrada / salida estéreo)

DIMENSIONES DEL EMPAQUE:

Ancho: 10,5 cm

Largo: 31,0 cm

Alto: 35,5 cm

PESO DEL EMPAQUE:

2,480 kg

WESTOR.PE