



Mezclador 8 entradas C/Interfaz de Audio/USB XENYX Q802USB BEHRINGER

Descripción

XENYX Q802USB

Las 8 entradas (2 de micrófono, 2 estéreo) del mezclador ultracompacto XENYX Q802USB le permiten lograr sin esfuerzo un sonido de primera calidad, gracias a los 2 preamplificadores de micrófono XENYX integrados con calidad de estudio y el ecualizador de canal «británico» ultra musical. Y nuestros compresores de «una perilla» fáciles de usar brindan un control dinámico total para lo último en fuerza y claridad, al tiempo que respetan toda la potencia y la emoción que incluye en cada nota. Agregue a esto, el dulce perdón de nuestro ecualizador de estilo británico y la excelente facilidad de uso, y el Q802USB se convierte en un mezclador increíblemente versátil para sus presentaciones en vivo. Pero el XENYX Q802USB no solo está diseñado para manejar tus conciertos en vivo; también proporciona las herramientas de última generación que necesita para realizar grabaciones sorprendentes de calidad profesional. Junto con su interfaz USB/audio integrada.

Preamplificadores de micrófono sónicamente superiores

El XENYX Q802USB recibe su nombre de nuestros legendarios preamplificadores de micrófono XENYX de alto headroom, que han sido elogiados por ingenieros de audio de

~~todo el mundo. Estos preamplificadores de micrófono de última generación representan un~~
paso importante en la evolución de la tecnología de audio, y pueden sostenerse fácilmente, incluso cuando se comparan con los preamplificadores de micrófono independientes más caros. Los preamplificadores XENYX ofrecen un asombroso rango dinámico de 130 dB, con un ancho de banda que se extiende desde menos de 10 Hz hasta muy por encima de los 200 kHz. Armado con estos extraordinarios preamplificadores de micrófono, el XENYX Q802USB proporciona un rendimiento tan transparente y nítido que podría pensar que alguien actualizó sus micrófonos mientras no estaba mirando.

Compresión de un solo botón

Pregunte a los ingenieros de sonido profesionales cuál es su equipo de procesamiento externo favorito y la respuesta mayoritaria será prácticamente unánime: compresión dinámica. ¿Qué es la compresión? Nos alegra que lo hayas preguntado. La compresión esencialmente limita el rango dinámico de una señal, reduciendo el nivel de los sonidos fuertes y subiendo los sonidos más suaves, para lograr el equilibrio sonoro. Pero aplicar compresión es un arte delicado que muchos técnicos de sonido novatos, e incluso intermedios, encuentran desafiante. Nuestra compresión de “un solo botón” está disponible en todos los canales mono y es fácil de operar, incluso para usuarios principiantes. Con esta perilla, puede marcar fácilmente la cantidad perfecta de compresión para instrumentos y voces, creando mezclas poderosas con fuerza y claridad. De hecho, esta es una característica poco común para los productos de esta clase, pero estándar en el mezclador XENYX Q802USB.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Q802USB
MARCA	Behringer
TIPO	Mezclador 8 entradas C/Interfaz de Audio/USB
ALIMENTACIÓN	USB
ENTRADAS	Preamplificador de micrófono: 2 x XLR/TRS Combo Jack Línea: 6 x plug mono Línea: 1 x RCA
SALIDAS	Principal: 2 x RCA
CONECTIVIDAD	USB(entrada / salida estéreo)

MEDIDAS DEL EMPAQUE	Alto: 35,5 cm
	Largo: 31,0 cm
	Ancho: 11,0 cm
PESO	2.420 kg

WESTOR.PE