



Switch de 5 Puertos 10/100Mbps LS1005 TP-LINK

Descripción

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS	IEEE 802.3i/802.3u/802.3x
INTERFAZ	5 Puertos 10/100Mbps, Negociación Automática, Auto-MDI/MDIX
CANTIDAD DE VENTILADORES	Sin ventilador
FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA	Adaptador de Energía Externo (Output: 5VDC / 0.6A) • Alimentación del Sistema • Indicadores de Enlace,
INDICADOR DE LED	Velocidad y Actividad integrados en cada puerto RJ-45
DIMENSIONES	83.6 × 45.7 × 22.8 mm
CONSUMO DE POTENCIA MÁXIMO	Máximo:1.65W

MAX HEAT**DISSIPATION**

5.627 BTU/h

RENDIMIENTO**TASA DE REENVÍO DE
PAQUETES**

7.4Mpps

**TABLA DE
DIRECCIONES MAC**

2K

**MEMORIA DEL BUFFER
DE PAQUETE**

1Mb

JUMBO FRAME

16KB

OTROS**CERTIFICACIONES**

CE, FCC, RoHS

**CONTENIDO DE LA
CAJA**

Switch de escritorio de 5

puertos 10/100Mbps

Adaptador de corriente

Guía de instalación

FACTORES**AMBIENTALES**

- Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)

- Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

- Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación

- Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación

MEDIDAAS DEL EMPAQUE	Alto: 12,5 cm Largo: 13,0 cm Ancho: 9,0 cm
PESO	335 gr

WESTOR.PE