



Switch de 5 Puertos 10/100/1000Mbps Metal TL-SG105 TP-LINK

Descripción

El Switch de 5 Puertos Sobremesa TL-SG105 te proporciona una manera fácil de aumentar la velocidad de la red al servidor y a las conexiones troncales. Ya sea en casa o en la oficina, el TL-SG105 siempre te ayuda de manera eficiente y con facilidad a manejar tu negocio.

Plug and Play, Internet Fácil

El diseño plug-and-play permite un despliegue fácil sin la necesidad de un técnico. La auto-negociación en cada puerto detecta de manera inteligente la velocidad del enlace con los dispositivos de red ajustando la compatibilidad obteniendo una performance óptima.

Puertos Gigabit Para Altas Velocidades

Aumenta la velocidad de tu red con el switch sobremesa TL-SG105 de 5-puertos gigabit. No bloqueante, los 5 puertos 10/100/1000Mbps permiten la transferencia instantánea de archivos grandes y de uso intensivo de ancho de banda sin interferencia.

Se Ecológico Con Tu Ethernet

La última generación de Switches No Gestionables utiliza tecnologías inovaticas de ahorro energético. El consumo energético se auto ajusta de acorde al estado del enlace y longitud de cable, permitiendo la expansión de la red mientras se minimiza la huella de carbón.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS	IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p
INTERFAZ	5 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps, Negociación automática, MDI/MDIX automático
CANTIDAD DE VENTILADORES	Sin ventilador
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	100-240VAC, 50/60Hz
INDICADOR DE LED	<ul style="list-style-type: none">• Alimentación del Sistema• Indicadores de Enlace, Velocidad y Actividad integrados en cada puerto RJ-45
DIMENSIONES	99.8 x 98 x 25 mm (3.9 x 3.9 x 1.0 pulgadas)
CONSUMO DE POTENCIA MÁXIMO	Máximo: 2.3W (220V/50Hz)
MAX HEAT DISSIPATION	7.83 BTU/h
RENDIMIENTO	
TASA DE REENVÍO DE PAQUETES	7.4Mpps
TABLA DE DIRECCIONES MAC	2K
MEMORIA DEL BUFFER DE PAQUETE	1Mb
JUMBO FRAME	16KB

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

- Tecnología Green
- Flujo de Control 802.3X
- 802.1P/DSCP QoS (para V2 y superiores)
- IGMP Snooping

MÉTODO DE TRANSFERENCIA

Almacenaje y envío

OTROS**CERTIFICACIONES**

FCC, CE, RoHS

CONTENIDO DE LA CAJA

- Switch para sobremesa con 5 puertos • Gigabit
- Adaptador de corriente
- Manual de usuario

DIMENSIONES DE LA CAJA

13 × 12.7 × 9.5 cm

PESO DE LA CAJA

365 gramos

FACTORES**AMBIENTALES**

- Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación
- Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación