



Switch de 5 Puertos 10/100Mbps LS1005 TP-LINK

Descripción

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS	IEEE 802.3i/802.3u/802.3x
INTERFAZ	5 Puertos 10/100Mbps, Negociación Automática, Auto-MDI/MDIX
CANTIDAD DE VENTILADORES	Sin ventilador
FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA	Adaptador de Energía Externo (Output: 5VDC / 0.6A) <ul style="list-style-type: none">• Alimentación del Sistema• Indicadores de Enlace,
INDICADOR DE LED	Velocidad y Actividad integrados en cada puerto
DIMENSIONES	RJ-45 83.6 × 45.7 × 22.8 mm
CONSUMO DE POTENCIA MÁXIMO	Máximo:1.65W

MAX HEAT DISSIPATION 5.627 BTU/h**RENDIMIENTO****TASA DE REENVÍO DE PAQUETES** 7.4Mpps**TABLA DE DIRECCIONES MAC** 2K**MEMORIA DEL BUFFER DE PAQUETE** 1Mb**JUMBO FRAME** 16KB**OTROS****CERTIFICACIONES** CE, FCC, RoHS**CONTENIDO DE LA CAJA** Switch de escritorio de 5

puertos 10/100Mbps

Adaptador de corriente

Guía de instalación

- Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -

FACTORES AMBIENTALES 40°C~70°C (-40°F~158°F)

- Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación

- Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación

WESTOR.PE

**MEDIDAAS DEL
EMPAQUE**

Alto: 12,5 cm

Largo: 13,0 cm

Ancho: 9,0 cm

PESO

335 gr

WESTOR.PE