



TP-LINK DAY NIGHT 300MBPS WIFI CLOUD CAMERA

Descripción

Audio de 2 vías

Con 2 excelentes vías de audio en streaming, puedes comunicarte con tu familia de manera instantánea siempre que quieras.

Visión Remota

La app tpCamera te permite controlar tu cámara Wi-Fi desde cualquier lugar y en cualquier momento con el acceso a Internet. Puedes monitorear fácilmente tu habitación, grabar videos y tomar fotos simplemente pulsando con tus dedos. La ranura para Tarjeta Micro SD integrada soporta hasta 32GB de almacenamiento, permitiéndote guardar fotografías y videos de momentos memorables

Vídeo 720p

Con una lente de cristal y un sensor CMOS de escáner progresivo de 1/4", puedes capturar video en directo de alta definición e instantáneas claras como el cristal. El LED infrarrojo ayuda a la cámara a conseguir una visión nocturna con excelente calidad de imagen

CAMARA

Sensor de Imagen Sensor CMOS de Escáner Progresivo 1/4"

Resolución 1.0 Megapixel (1280 x 720)

CAMARA**Lens** F: 2.0, f: 2.8 mm**Viewing Angle** FOV = 113°**VIDEO/IMAGEN****Compresión de Video** H.264**Frame Rate & Resolutions** Max. 30 fps en 1280×720 (HD)**Video Streaming** Tasa de Frame Controlable

Color total

Balance de blancos/negros y exposición automática

Configuraciones de Imagen Rotación: Espejo y Giro

Brillo, Contraste y Saturación configurable

Capacidades aportadas: Hora, fecha y texto

AUDIO**Comunicación de audio** Audio de 2 vías**Audio Input** Micrófono incluido**Audio Output** Altavoz Incluído**ALARMA Y GESTIÓN DE EVENTOS****Input Trigger** Detección de Movimiento/Sonido**Notificación** App, Correo Electrónico**Almacenamiento** Tarjeta Micro SD**NETWORK****Estándares y Protocolos** Bonjour, TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, Onvif**Seguridad** Múltiples niveles de usuario protegidos con contraseña**WIRELESS****Wireless Data Rates** IEEE 802.11 b/g/n, up to 300Mbps**Frecuencia** 2.4-2.4835GHz**Wireless Transmit Power** <20dBm (EIRP)**Wireless Encryption** WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK**INTERFACES****Network Interface** Ethernet RJ45 10/100 Base-T**Power Connector** Clavija de alimentación DC**Botón** Botón WPS/RESET

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL SISTEMA**Smartphone OS**

iOS 9.0 or higher

Android 4.4 or higher

GENERAL**External Power Supply**

9V 0.6A DC, Max 5.4W

Certification

RoHS, FCC, CE

Cámara Cloud Wi-Fi Diurna/Noctura HD NC260

Fuente de Alimentación

Contenidos del Paquete

Cable de Extensión

Cable Ethernet RJ-45

Guía de Instalación Rápida

Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F

~104°F)

Humedad de Funcionamiento: 10%~90%RH, sin condensación

Dimensions(H X W X D)

75.7 x 68.4 x 134.4 mm. (2.98 x 2.69 x 5.29 in)